

## FICHA TÉCNICA

### METRICURE®

USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada jeringa contiene:  Cefapirina benzatínica                      500 mg. Excipiente c.b.p.                                      19 g.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 10 bolsas empacadas asépticamente en forma individual. Cada bolsa incluye 1 jeringa, 1 guante y 1 pipeta.
INDICACIONES:	Metricure® está indicado para el tratamiento de endometritis subaguda y crónica causadas por bacterias sensibles a la cefapirina. Para el tratamiento de vacas repetidoras (más de tres inseminaciones sin gestación), si se sospecha que las infecciones bacterianas son la causa del problema de infertilidad.

**FOTO DEL PRODUCTO**

#### ESPECIES DESTINO:

Bovinos (carne y leche).

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión intrauterina.

#### DESCRIPCIÓN:

Suspensión antibiótica intrauterina.

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar todo el contenido de Metricure® en el lumen del útero.  
Tome el cérvix por palpación rectal.  
Introduzca el catéter a través del cérvix al lumen del útero con movimientos suaves oscilantes del cérvix.  
Inyecte el Metricure®

Un solo tratamiento es usualmente suficiente para una cura completa.  
De ser necesario, repetir el tratamiento 48 horas después.

#### CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas y a los betalactámicos.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

##### *Precauciones para su uso en animales:*

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

##### *Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

##### *Precauciones de Almacenamiento:*

Consérvese en un lugar fresco y seco.

#### PERIODO DE RETIRO:

Leche: ninguno

Carne: Los animales tratados no deben de sacrificarse para consumo humano hasta 24 horas (1 día) después de finalizado el tratamiento.

#### PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.



2

INFORMACIÓN ADICIONAL: <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Países Bajos	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.